

AVIS D'ATTRIBUTION

VILLE DE SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

M. Le Maire
Hôtel de Ville
71 rue Charles Beauhaire
45142 Saint Jean de la Ruelle
Tél : 02 38 79 33 00 - Fax : 02 38 79 33 62



Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché

ACQUISITION D'UN LOGICIEL,
MAINTENANCE ET PRESTATIONS
RELATIVES A LA GESTION DE SERVICES A
LA POPULATION

Référence acheteur

19SJ03

Nature du marché

Services

Procédure

Procédure adaptée

Code CPV principal

48900000 - Logiciels et systèmes informatiques
divers

Code CPV complémentaire

72514200 - Services de gestion d'installations pour
le développement de systèmes informatiques

La procédure d'achat du présent avis est couverte
par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
OUI

Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif d'Orléans

28 rue de la Bretonnerie

45057 Orléans - 1

Tél : 0238775900 - Fax : 0238538516

greffe.ta-orleans@juradm.fr

<http://orleans.tribunal-administratif.fr/>

Service auprès duquel des renseignements peuvent
être obtenus concernant l'introduction des recours :

Greffe du Tribunal Administratif d'Orléans

28 rue de la Bretonnerie

45057 Orléans - 1

Tél : 0238775900 - Fax : 0238538516

greffe.ta-orleans@juradm.fr

<http://orleans.tribunal-administratif.fr/>

ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Date d'attribution : 12/07/19

Nombre d'offres reçues : 2

Montant HT : **77 548,00** € Marché n° : 19SJ03 - **ABELIUM COLLECTIVITES** 4 rue du Clos de l'Ouche 35730 Pleurtuit

Renseignements complémentaires

Attribution à la société ABELIUM COLLECTIVITES, pour un montant de 55.628,00 € HT (DPGF) dont 33.376,80 € HT pour la Ville de Saint Jean de la Ruelle et 22.251,20 € HT pour le CCAS. Le montant annuel de la maintenance s'élève à 5 480,00 € HT (4 ans).

Envoi le 12/07/19 à la publication